



CEREDIH
Libre réponse 12199
75742 PARIS CEDEX 15

Centre de Référence
Déficits Immunitaires Hérités
Carré Necker – Porte N3 - 1^{er} Etage
registre.ceredih.nck@aphp.fr
www.ceredih.fr
Télécopie : 01 44 49 46 25

Coordinatrices
Pr Despina MOSHOUS
despina.moshous@aphp.fr

Pr Capucine PICARD
capucine.picard@aphp.fr

Co-Coordinateur
Dr Nizar MAHLAOUI
Téléphone : 01 44 49 46 22
nizar.mahlaoui@aphp.fr

Assistant(e)s de Recherche Clinique
Laurence COSTES
Téléphone : 01 71 19 61 43
laurence.costes@aphp.fr

Virginie COURTEILLE
Téléphone : 01 71 19 61 42
virginie.courteille@aphp.fr

Narimene DE NADAI
Téléphone : 01 44 49 60 42
narimene.de-nadai@aphp.fr

Biostatisticien
Mickaël ALLIGON
Téléphone : 01 44 49 46 22
mickael.alligon-ext@aphp.fr

Tensions d'approvisionnement rapportées par les patients atteints de Déficits Immunitaires Primitifs en France concernant les formes orales d'amoxicilline (Clamoxyl[®]), amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin[®]), cefpodoxime (Orelox[®]), cotrimoxazole (Bactrim[®]) : recommandations du CEREDIH.

Dans le DGS-Urgent n°2022_82 du 12/12/2022,

Il est rappelé que depuis quelques semaines en France, les difficultés d'approvisionnements en amoxicilline, seule ou en association à l'acide clavulanique, persistent. Dans ce contexte, il est rappelé que la prescription comme l'utilisation à bon escient des antibiotiques sont essentielles.

En population générale, il est recommandé en premier message de limiter strictement les prescriptions aux indications des recommandations officielles chez l'enfant comme chez l'adulte et en second message de raccourcir les durées de traitement pour toutes les pathologies fréquentes.

Position du Centre de Référence national pour les Déficits Immunitaires Hérités de l'Enfant et de l'Adulte (CEREDIH).

En ce qui concerne la population des enfants, adolescents et adultes avec un Déficit Immunitaire Primitif, le CEREDIH rappelle qu'un grand nombre de patients doit bénéficier d'un traitement anti-infectieux préventif au long cours par des antibiotiques oraux tels que le cotrimoxazole (Bactrim[®]) ou l'azithromycine (Zithromax[®]), tous les jours ou 3 fois/semaine, sans interruption.

Par ailleurs, malgré cette antibioprophylaxie bien menée, les enfants, adolescents et adultes avec un Déficit Immunitaire Primitif peuvent souffrir d'infections récurrentes (par exemple, des voies respiratoires hautes et/ou basses, des voies digestives, de la peau, etc...) qui peuvent avoir une évolution rapidement délétère en l'absence de prise en charge adaptée, c'est-à-dire une antibiothérapie curative orale bien menée. Ceci induit une perte de chance significative pour ces patients.

Le CEREDIH recommande donc que les patients enfants, adolescents et adultes avec un Déficit Immunitaire Primitif puissent être prioritaires pour l'obtention des prescriptions d'antibiotiques oraux pendant les périodes de tensions d'approvisionnement en France, que l'indication soit préventive ou curative.

En l'absence de disponibilité de ces antibioprophylaxies,

le **cefuroxime (Zinnat[®])** est un antibiotique de la seconde génération des céphalosporines

Pouvant être proposée comme **solution de remplacement transitoire** aux posologies suivantes — **toujours après les repas** :

- Chez l'adulte : 250 mg x 2/j.
- Chez l'enfant de poids corporel < 17 kg : 15 mg/kg x 2/j

Document élaboré par le CEREDIH, en collaboration avec l'Association nationale des patients avec un Déficit Immunitaire Primitif (IRIS).